



KYMCO



# VJR 125

新色飆悍，科技鋼炮，和你一起去熱血，勇敢去追！

立即體驗 KYMCO noodoe 車聯網





# VJR 125

## 重型跑車 進氣造型

銳化的車身外觀，顛覆傳統的設計，以全新的跑車進氣概念，融入車身折邊線條，創造出張力與運動感十足的視覺系跑格。

### SSC (Sports、Steady、Comfortable) 水平懸吊系統

SSC水平懸吊系統，可使引擎的強大推進力與引擎吊架連桿方向一致，提升過彎急加速瞬間的車身穩定性，並強化引擎與車架結合之剛性。全方位的提升運動性、穩定性及舒適性。

### 高強度剛性車架

賽車過彎穩定性提昇，滿足消費者外觀/引擎個性化改裝需求！全國第一台SCOOTER 利用液壓成型設計不等斷面強度機構，且將剛性提升20%以上。



## noodoe 車聯網

互聯網時代的革命性智慧騎乘體驗，  
停等過程一秒都無需浪費，  
展現人性與需求之間完美的交互作用。

### noodoe 智能儀表板

使個人移動更為智慧，讓您在等紅燈時不再無聊。  
具有「時間、時速表、天氣、智慧羅盤、通知及尋車」六大功能，  
滿足所有騎士旅程上的需求。



時間



時速表



天氣



智慧羅盤



通知提醒



尋車



### 德國Continental ABS

採用德國馬牌Continental雙迴路ABS系統，緊急煞車時會自動調節前後輪煞車力道，使輪胎不鎖死打滑，維持車身穩定性，不易造成傳統煞車之轉倒現象。



全方位超炫V型LED定位燈



3D晶鑽方向燈 質感安全再升級



3D晶鑽戰車LED尾燈



20.5公升超大廣角置物箱



復筒式強化雙後避震器 性能提升穩定加倍

## VJR 125

ABS版 (SE24AG)

NH265FA 平光白

NH105FA 平光黑

WN263MA 晶鑽銀

RR004CA 豔紅



## VJR 125

noodoe版 (SE24AH)

雙碟版 (SE24AF)

NH265FA 平光白

NH105FA 平光黑

WN263MA 晶鑽銀

RR004CA 豔紅



\*產品資訊規格以實車為準

排氣量(c.c.)	121.4	長×寬×高(mm)	1770×650×1060
缸徑×衝程(mm)	Φ54×53	軸距(mm)	1210
壓縮比	9.7	車輛重量(kg)	103 (整備重)
油箱容量(L)	5.5	輪胎	前輪90/90-10、後輪100/80-10

 **KYMCO**  
光陽工業股份有限公司  
www.kymco.com.tw



PDBR2017 AUG-VJR 125 Prn.01 2017年8月印製  
請以實車為主，敬請參照車主使用手冊使用本產品。  
產品最新資訊、規格、配備請以光陽網站公告為準。



 KYMCO Taiwan  
搜尋 KYMCO 官方粉絲專頁

能源效率  
第4級

■ VJR 125 noodoe版(SE24AH) / 雙碟版(SE24AF) / ABS版(SE24AG)

能源效率測試方法	等級(註一)	年耗油量(公升)	平均油耗(註二)
機器腳踏車燃料消耗量試驗法	4級	110	41.0

(註一):超過100cc至150cc (註二):測試值(公里/公升)